



CATÁLOGO DE PRODUTOS
EDIÇÃO 1.0 - 2022



BANDEJA 4 PONTOS DESLIZANTES

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 1,20mm;
- » Padrão de instalação horizontal 19";
- » Com 4 pontos de fixação - 2 na parte frontal - 2 na parte traseira;
- » Acompanha par de trilhos telescópicos para o deslocamento da bandeja;
- » Acompanha kit com 4 suportes de fixação da bandeja junto ao rack;
- » Superfície de apoio em chapa perfurada para melhorar a ventilação dos equipamentos;
- » Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.

OPÇÕES DE TAMANHO:

- » 19" x 1U de altura x 400mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 500mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 600mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 700mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 800mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 900mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 1000mm de profundidade.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



BANDEJA 4 PONTOS FIXOS

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 1,20mm;
- » Padrão de instalação horizontal 19";
- » Com 4 pontos de fixação - 2 na parte frontal - 2 na parte traseira;
- » Acompanha kit com 4 suportes de fixação da bandeja junto ao rack;
- » Superfície de apoio em chapa perfurada para melhorar a ventilação dos equipamentos;
- » Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.

OPÇÕES DE TAMANHO:

- » 19" x 1U de altura x 400mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 500mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 600mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 700mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 800mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 900mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 1000mm de profundidade.




Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



BANDEJA CHANTELIER DE FIXAÇÃO FRONTAL

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 1,20mm.
- » Padrão de instalação horizontal 19"
- » Fixação central compatível apenas em modelos de rack coluna simples ou coluna plus.
- » Superfície de apoio em chapa perfurada para melhorar a ventilação dos equipamentos.
- » Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.

OPÇÕES DE TAMANHO:

- » 19" x 2U de altura x 400mm de profundidade;
- » 19" x 2U de altura x 500mm de profundidade.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR

BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 1,20mm;
- » Padrão de instalação horizontal 19";
- » Com 2 pontos de fixação na parte frontal;
- » Superfície em chapa perfurada para melhorar a ventilação dos equipamentos;
- » Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.

OPÇÕES DE TAMANHO:

- » 19" x 1U de altura x 200mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 250mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 290mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 360mm de profundidade;
- » 19" x 1U de altura x 400mm de profundidade;
- » 19" x 2U de altura x 290mm de profundidade;
- » 19" x 2U de altura x 400mm de profundidade.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



CAIXA HERMÉTICA

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Caixa soldada e confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020;
- » Teto tipo chapéu com abertura para ventilação forçada;
- » Porta frontal confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm;
- » Porta frontal com fechadura e chave com segredo;
- » Porta frontal com vedação em borracha impedindo a entrada de líquidos;
- » Porta frontal com aletas de ventilação e filtro contra poeira;
- » Fundo com suporte para fixação em poste;
- » Caixa com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi - pó;
- » GRAU DE PROTEÇÃO IP 65.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



FRENTE FALSA PAINEL DE FECHAMENTO

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 0,90mm;
- » Padrão de instalação horizontal 19";
- » Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



ORGANIZADOR DE CABOS

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 0,90mm;
- » Padrão de instalação horizontal 19”;
- » Tampa removível com encaixe click rápido;
- » Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.

OPÇÕES DE TAMANHO:

- » 19” x 1U de altura x 50mm de profundidade;
- » 19” x 2U de altura x 50mm de profundidade;
- » 19” x 1U de altura x 75mm de profundidade – Modelo para alta densidade de cabos;
- » 19” x 2U de altura x 75mm de profundidade – Modelo para alta densidade de cabos.




Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



RACK COLUNA PLUS

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Rack soldado e confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020;
- » Coluna vertical e superior confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm;
- » Base soleira confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 2,5mm. Com furação para instalação de rodízios ou fixação ao solo;
- » Colunas verticais com furos 9x9 (padrão porca gaiola) para fixação de equipamentos na parte frontal ou traseira;
- » Guias verticais instaladas. Duas guias de 100mmx100mm ao lado esquerdo, duas guias de 100mmx100mm ao lado direito;
- » Guias verticais com porta frontal e traseira. Porta bipartida com fecho rápido;
- » Guia superior de 100mm x 510mm x 200mm (AxLxP) já instalada na parte superior;
- » Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi - pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR

RACK DE PAREDE

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Rack soldado e confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020;
- » Armação de aço com visor em acrílico;
- » Opcionais: porta em chapa de aço perfurada e visor com acrílico fumê ou vidro temperado;
- » Teto soldado com abertura para passagem de cabos e abertura para ventilação forçada com até 2 ventiladores (abertura padrão para rack's com mais de 7 u's);
- » Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi - pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

- » Alturas: 03u, 04u , 05u, 06u, 07u, 08u, 09u, 10u, 12u, 16u.
- » Profundidades: 300mm, 370mm, 470mm, 570mm, 670mm.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



RACK PISO

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Rack soldado e confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020;
- » Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm;
- » Guias do tipo argola, soldadas nas colunas traseiras do rack, para organização de cabos;
- » Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi - pó.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR



RACK PISO 16u

CORES DISPONÍVEIS



CARACTERÍSTICAS:

- » Padrão 19" e 800mm de profundidade;
- » Possui grau de proteção IP 20;
- » Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm;
- » Entrada de cabos na parte superior e inferior do rack.

CORES PADRÃO:

- » Bege (Ral 7032), grafite (Ral 7016), preto (texturizado);
- » Para outras cores, consultar o departamento comercial.



Mais informações:
41 3348-3249

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR

 Mais informações:
41 3348-3249

 ORCAMENTO@MALTAANGELIN.COM.BR



METALURGICA ANGELIN



METALURGICA ANGELIN



GRUPO SCROCCARO

WWW.MALTAANGELIN.COM.BR

GRUPO SCROCCARO



SUPER CARGA



METALURGICA
ANGELIN



MALTA



CONTATO



JS



IBACAR